



SCHROBZUIGMACHINES



E65
E75
E83

COMPACT - GEBRUIKSURIENDELIJK -
BETROUWBAAR

DE E65, E75 EN E83 ZIJN DRIE NIEUWE, GEBRUIKSURIENDELIJKE OPZIT SCHROBZUIGMACHINES GESCHIKT VOOR HET ONDERHOUD VAN OPPERVLAKTEN TOT 8.000 M²/U. DE MACHINES ZORGEN VOOR EEN BELANGRIJKE VERLAGING VAN DE KOSTEN VAN VLOERONDERHOUD.

Beschikbaar met 2 PPL borstels of pads van 65 cm, 75 cm en 83 cm. Bij een rijsnelheid van 6 km/u geeft dit een werkcapaciteit tot 4.980 m²/u.

Deze compacte machines zijn snel en productief en bovenal betaalbaar. Bovendien zijn ze een modern alternatief voor de volumieuze walk-behind of de verouderde, veel te grote opzit veegzuigmachines.

De E65, E75, E83 bieden een economisch voordeel door een non-stop werkduur van max 4 u dankzij de optimalisatie van het energieverbruik. Bovendien kan de machine door elke standaard deur en liften.

De E65, E75, E83 garanderen een drastische vermindering van de onderhoudskosten dankzij de extreem competitieve aanschafprijs en een ruime standaard uitrusting. Door de zeer eenvoudige bediening is er geen training van de gebruikers nodig.

BIJZONDERE KENMERKEN

- 10% - 20% KLIMVERMOGEN
- STREEPVRIJE BANDEN, IN PPL
- INGEBOUWDE BATTERIJLADER
- AFSLUITVENTIEL LAAG BATTERIJNIVEAU
- REGELBARE WATERTOEFVOER VAN 0 TOT 3,5 L/MIN
- SENSOR VOOR WATERPEIL
- ERGONOMISCHE VULDOP VOOR DE SCHOONWATERTANK
- LUCHTSLANG KAN GEREINIGD WORDEN OM VERSTOPPING TE VOORKOMEN
- SNELLE VERVANGING VAN TANKDICHTINGEN
- ANTIKANTEL BAREN
- VERSTELBARE STOEL
- BEEPER ACHTERWAARTS RIJDEN
- GELUIDSNIVEAU: 63 DB
- LAAG ZWAARTEPUNT VOOR BETERE STABILITEIT
- ZEER CONCURRERENDE PRIJS!



DE VUILWATERTANK
Is standaard uitgerust met een RVS mand om de doorgang voor groter vuil te versperren en te voorkomen dat het systeem zal blokkeren.



DE ZUIGMOTOR
De zuigmotor werkt zeer stil waardoor de geluidshinder beperkt wordt. Deze machine is dan ook uitermate geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen zoals rusthuizen en ziekenhuizen.




DE WATERTANKEN
Een watercapaciteit van 110/125 liter garandeert een zeer hoge productiviteit door de vermindering van de tijd nodig voor vullen en ledigen.




OPTIMAAL ENERGIEBEHEER
Door het optimaliseren van het energieverbruik kunnen deze machines tot max 4 u non-stop werken.



AUTOMATISCHE ONTKOPPELING VAN DE ZUIGVOET
Wanneer de operator per ongeluk met de zuigvoet blijft haken achter een hindernis zal de zuigvoet loskomen waardoor verdere schade wordt vermeden.



HET SCHROBDEK
Dit is uitgerust met een zelfregelende anti-spatring. Deze voorkomt het rondspatten van het water.



OVERZICHTELIJK DASHBOARD
Gebruiksvriendelijk. Geen extra training nodig.



DE AANDRIJFMOTOR
Is volledig gesloten en beschermd door een sterke bumper. Deze machines zijn ook voorzien van een anti-kantelinrichting voor een grotere veiligheid.




E65
E75
E83



BIJZONDERE OPTIES

- Borstels & Pads
- Batterijen
- Batterijlader
- Zwaailicht
- Urenteller



TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Industriële sites, scholen, kantoren, kerkelijke gebouwen, ziekenhuizen, openbare gebouwen, luchthavens, havens, shopping centra, logistieke opslagplaatsen en depots, schoonmaakbedrijven, ed.

GESCHIKTE REINIGINGSOPPERVLAKKEN

keramische tegels, marmer, cement/beton, linoleum, antislip vloeren, porseleinen tegels, ed.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	E65	E75	E83
Werkbreedte	650 mm	760 mm	830 mm
Maximale capaciteit	3.900 m ² /u	4.560 m ² /u	4.980 m ² /u
Capaciteit schoonwatertank	110 L	110 L	110 L
Capaciteit vuilwatertank	125 L	125 L	125 L
Aandrijving	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Voorwaartse snelheid	6 km/u	6 km/u	6 km/u
Vermogen	24 V	24 V	24 V
Standaard batterij	4 x 6 V	4 x 6 V	4 x 6 V
Batterijlader	ingebouwd	ingebouwd	ingebouwd
Gewicht (incl. of batterij & lader)	343 kg	350 kg	357 kg
Afmetingen (zonder zuigvoet)	1.425 x 690 x 1.243 mm	1.425 x 790 x 1.243 mm	1.425 x 840 x 1.243 mm
Breedte zuigvoet	920 mm	980 mm	1.040 mm

Het NIEUW ECO-GAMMA van schrobzuigmachines van Eureka.

Dit gamma bestaat uit 9 modellen, verkrijgbaar in 18 versies en is ideaal voor de grondige reiniging en het onderhoud van kleine, middelgrote en grote oppervlakten. De schrobmachines zijn verkrijgbaar als walk-behind of opzitmachine en kunnen op vraag uitgerust worden met het nieuw, exclusief, gepatenteerd ECO-systeem. Dit systeem zorgt voor een zuinig water- en reinigingsmiddelverbruik en heeft verschillende prijzen gewonnen (waaronder "The Veneto Sviluppo Award" uitgegeven door de universiteit van Padua).

Het ECO-systeem is ontworpen om indrukwekkende besparingen te bekomen op gebied van arbeid/water/reinigingsmiddel en een productiviteit die 3 maal groter is dan bij traditionele systemen.



EUREKA BENELUX
(onderdeel van Kathagen N.V te Bree)

www.eureka-floorcare.nl • info@eureka-floorcare.nl
www.eureka-floorcare.be • info@eureka-floorcare.be

Exclusief invoerder van schrob- en veegmachines van Eureka S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com

GEAUTORISEERDE DEALER