



VEEGZUIGMACHINES



RIDER 1201

GROTE PRESTATIES
GROTE VOORDELEN
GROTE PRODUCTIVITEIT

RIDER 1201

DE NIEUWE RIDER 1201 IS EEN COMBINATIE VAN TECHNOLOGIE EN INNOVATIE VOOR HET SNEL EN COMFORTABEL VEGEN VAN GROTE OPPERVLAKTES MET LAGE GEBRUIKSKOSTEN.

De werkbreedte van 1.200 mm met 2 zijborstels en de snelle werksnelheid leveren een maximale veegcapaciteit van 10.140 m²/u.

Door zijn compacte vorm en kleine draaicirkel (1.000 mm) is de Rider ook geschikt om te vegen in hoeken en in smalle ruimtes waar andere grotere veegmachines niet kunnen komen.

De grote filter (4 m²) maakt het mogelijk om efficiënt te vegen, zelfs in de meest stoffige omgevingen.

DOOR ZIJN COMPACTE VORM EN KLEINE DRAAICIRKEL (1.000 MM) IS DEZE MACHINE GESCHIKT OM TE VEGEN IN HOEKEN EN IN ANDERE SMALLE RUIMTES WAAR TRADITIONELE, GROTERE MACHINES NIET KUNNEN GERAKEN.

GROTE PRESTATIES, GROTE VOORDELEN, GROTE PRODUCTIVITEIT

De Rider 1201 is minstens 30x sneller dan manueel vegen met een traditionele bezem. Bovendien veegt de Rider efficiënter en houdt hij het stof onder controle.

Totaal zicht, intuïtieve en ergonomische bediening en een compact ontwerp: de Rider 1201 is zeer wendbaar en dus uitermate geschikt voor het reinigen in drukke gebieden.

De robuuste metalen structuur gecombineerd met een epoxy gelakt chassis biedt extra bescherming tegen stoten.



Het exclusieve AFC-systeem (Centrifugale wrijving) voor eenvoudiger, sneller en veiliger starten van de motor.



Alle bedieningselementen zijn eenvoudig te gebruiken en ergonomisch ontworpen. Het dashboard bevat: één enkel pedaal om de voorwaartse en achterwaartse snelheid te regelen; hendels op het dashboard om de hoofd- en zijborstels te verhogen of te verlagen, de bediening van de filterschudder en de vacuüm afsluitfunctie; die kan worden geactiveerd bij het vegen op natte vloeren.



HONDA MOTOR VERSIE

Deze benzine versie wordt hydraulisch aangedreven op de voorwielen voor een optimale wendbaarheid en kracht. Hierdoor kan de Rider ook efficiënt vegen op steile hellingen. De krachtige Honda motor van 6,5 PK heeft een wereldwijd servicenet. Meer PK's voor betere prestaties en een langere levensduur.



BATTERIJ VERSIE

BATTERIJ VERSIE

Deze machine is uiterst geschikt voor binnengebruik door de stille elektrische maar tegelijkertijd krachtige aandrijving.



Een flap voor grof vuil is geïnstalleerd aan de voorzijde van de borstel en is gemakkelijk te openen vanaf de zitplaats van de bestuurder voor de opname van grof vuil.

Een sterk, stalen chassis en robuuste schokdempers beschermen de machine tegen eventuele stoten/botsingen tijdens het gebruik.

TOTAL STEEL LINE TS Total Steel



De vlottende, zelfregulende hoofdborstel kan snel worden aangepast of vervangen zonder gereedschap, en de intrekbare, anti-shock zijborstels zorgen voor een maximale reinigingsefficiëntie op ruwe of ongelijke vloeren. De MultiBristle hoofdborstel heeft een breedte van 70 cm en twee soorten haren voor de optimale opname van zowel fijn stof als grof vuil.



Door de intrekbare, anti-shock zijborstels (AMSD systeem - een Eureka-patent) kan de Rider 1201 vegen in krappe ruimtes en onder low profile objecten.




De zwaailichten zorgen voor de veiligheid van de mensen die werken in de buurt van de machine.




Met de optionele, ingebouwde stofzuiger kunnen randen/boorden en andere moeilijk toegankelijke plaatsen toch gereinigd worden.



De Rider is uitgerust met een polyester filterzak voor het efficiënt opnemen van fijn stof. Deze antistatische en uitwasbare filter heeft een langere levensduur dan andere traditionele filters. De filter wordt automatisch gereinigd door middel van de efficiënte filterschudder.



De batterij aangedreven versie biedt een langere looptijd voor meer productiviteit. Aangezien het deksel opgetild kan worden, zijn alle onderdelen zoals batterijcompartiment en de motoren eenvoudig bereikbaar voor onderhoud.



BIJZONDERE KENMERKEN

- 24 V stofzuiger kit
- Inzetbakken voor de vuilcontainer
- Linker zijborstel kit
- Katalysator
- Beeper voor achterwaartse snelheid
- Extra bumper
- Filter klasse M
- Tapijtreinigingsset
- Urenteller

BESCHIKBARE VERSIES

RIDER 1201 SH met Honda benzine motor
RIDER 1201 EB met batterij

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Industriële sites, scholen, kantoren, kerkelijke gebouwen, ziekenhuizen, openbare gebouwen, luchthavens, havens, shopping centra, logistieke opslagplaatsen en depots, schoonmaakbedrijven, ed.

GESCHIKTE REINIGINGSOPPERVLAKKEN

keramische tegels, marmer, cement/beton, linoleum, antislip vloeren, porseleinen tegels, ed.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	RIDER EB	RIDER SH
Werkbreedte met 2 zijborstels	1.200 mm	1.200 mm
Werkbreedte met hoofdborstel	700 mm	700 mm
Capaciteit vuilcontainer	85 L	85 L
Voorwaartse snelheid	7,70 km/u	8,45 km/u
Maximale capaciteit	9.680 m²/h	10.140 m²/h
Filtertype	polyester filterzak	polyester filterzak
Aandrijving	elektrisch	hydraulisch
Motor	1 x 24 V – 1 200 W	Honda 6,5 PK
Batterijen	24 V	-
Gewicht met batterij	426 kg	340 kg
Afmetingen zonder borstels (l x b x h)	1.545 x 1.210 x 1.250 mm	1.545 x 1.210 x 1.250 mm



EUREKA BENELUX
(onderdeel van Kathagen N.V te Bree)

www.eureka-floorcare.nl • info@eureka-floorcare.nl
www.eureka-floorcare.be • info@eureka-floorcare.be

Exclusief invoerder van schrob- en veegmachines van Eureka S.p.A. Unipersonale in de BENELUX. www.eurekasweepers.com

GEAUTORISEERDE DEALER